

ИНФОГРАФИКА «СБ»

# Травматизм на детских площадках



Ушибы  
**30-35%**



Травмы при падении  
**20-22%**



Повреждения  
острыми предметами  
**18-20%**

У детей от 1 года до 5 лет наряду с травмами конечностей (**47,9%**) большое количество травм головы (**31,4%**).

Более **90%** травм у детей в возрасте до 5 лет связано с недостаточным вниманием взрослых.

Наиболее травмоопасный возраст — **10-14 лет**.

По данным Минздрава.







# ПОЛОСАТЫЕ ХИЩНИКИ

Укусы пчёл и ос схожи по характеру повреждений, которые они вызывают в организме человека. Это связано с тем, что их яды оказывают сходное действие: они способны вызвать повреждение эритроцитов крови с их разрушением, токсическое действие на нервную систему и аллергические реакции. При этом различие между укусами этих насекомых состоит в том, что пчела жалит лишь однократно, выпуская яд и оставляя жало, а оса способна укусить повторно.

Чаще всего приходится встречаться с укусами ос. Обычно это происходит в начале августа. Этот период связан с интенсивным размножением ос. Они кусают всех подряд, в том числе и животных, ведут себя агрессивно как за городом, так и в городе. Такие периоды осиной агрессии бывают не каждый год, т.к. чем выше температура воздуха, тем больше появляется осиных семей и выше их активность. Одна осиная семья приносит потомство в несколько сотен насекомых. Питаются осы личинками мух и комаров и строят гнёзда там, где много корма и особенно – мусорных отходов. Всем известно, что осы любят сладкое. Однако

некоторые особи реагируют на парфюмерные средства и могут укусить за шею или в лицо.

Привлекают их и яркие цвета. Поэтому летом следует проявлять осторожность в местах скопления ос: на рынках и в магазинах.

## Последствия укуса

Их можно разделить на общие и местные, причём выраженность





# ОТКРЫТОЕ ОКНО – ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА!

Для создания безопасной среды в квартире, где есть малыш, необходимо соблюдать следующие правила:

- 1 Открывая окна, убедитесь, что ребенок находится под присмотром
- 2 Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире
- 3 Не показывайте ребенку, как открывается окно
- 4 Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых
- 5 Противомоскитная сетка создаёт ложное чувство безопасности
- 6 Открывайте преимущественно форточки, пластиковые окна - открывайте вверх
- 7 Отодвиньте всю мебель от окон
- 8 Установите фиксаторы, блокираторы окон
- 9 Поставьте на подоконник цветы или предметы
- 10 Установите надёжные ограждения на окнах и балконах



Помните – у вашего ангела нет крыльев!



По печальной статистике чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года и до 5-6 лет

# БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

## КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ?

### СИНЯКИ

Первые два дня после ушиба синяку нужен холод - он уменьшает отек тканей и предотвращает развитие гематомы, поэтому каждые 2-3 часа на 10 минут прикладывайте к месту ушиба кусочки льда, завернутые в целлофан, на третий день необходимо сделать компресс (разведенный спирт, водка или камфорное масло), затем компрессная бумага, вата и бинт. **ПОМНИТЕ:** согревает компресс только 3-4 часа, дальше начинается процесс охлаждения.

еще одно средство: 3-4 дня обрабатывать синяк ватным тампоном, пропитанным этиловым уксусом (разбавить пополам с водой), хорошо помогает алоэ - разрезанный пополам лист приложите к пострадавшему месту, закрыва пластырем, а также капустный лист, только предварительно его нужно размять до появления капелек сока

### ОСАДИНЫ

тщательно промойте ранку проточной водой, и обработайте обыкновенным хозяйственным мылом (это самый лучший антисептик, необходимо нанести только мыльную пенку, а затем смыть водой), в дальнейшем осадину нужно обработать любой антисептической мазью или облепиховым маслом. **ПОМНИТЕ:** при глубокой ране длиной более 1 см необходимо наложить швы, поэтому обратитесь в ближайший травмпункт.

### НАСЕКОМЫЕ

**ПЧЕЛА** - единственное насекомое, оставляющее в своей "жертве" жало, его нужно аккуратно удалить при помощи пинцета, кроме этого отличий в укусах разных насекомых нет: пострадавшее место краснеет иногда увеличивается до размера ладони, опухает, становится горячим. Боль чувствуется около 4 часов, а припухлость остается 1-2 дня, сразу после укуса нужно дать ребенку противоаллергический препарат, приложить в больному месту что-то холодное и обработать ранку уксусом, соевым раствором или срезом лука, чеснока, картофеля, кусочком помидора, растолченной зеленью петрушки, можно помазать воспаленное место валерианом, или карвалолом.

**КЛЕЩ:** после лесной прогулки, внимательно осмотрите тело ребенка, и не пугайтесь обнаружить туловище клеща, положите колечко, так чтобы клещ оказался в середине, налейте внутрь растительное масло, если не помогло, то захватите его пинцетом и крутите винтообразными движениями против часовой стрелки, после продезинфицируйте место укуса перекисью водорода, а потом зеленкой. **МУХА В УХЕ:** не доставайте вручную, от испуга непрошенные гости начинают входить еще глубже, причина сильной боли, нужно закапать в ухо несколько капель теплого растительного масла, при этом слегка наклоните голову ребенка в сторону пострадавшего уха чтобы жидкость не попала на барабанную перепонку, на медленную стенку по стенке уха.

### "ПОЛЕТ" С ДЕРЕВА

симптомы сотрясения головного мозга: головная боль, тошнота, рвота, бледность, вялость, сонливость, необходимо уложить ребенка в кровать, ограничить пальцы и вызвать скорую помощь.

**ПОМНИТЕ:** обезболивающее средство в такой ситуации не дает, это мешает специалистам установить точный диагноз, ведь удар головой не всегда приводит к сотрясению мозга. при ударе животом могут пострадать внутренние органы (печень, селезенка), быть травму необходимо если ребенок побледнел, возможно это следствие внутреннего кровотечения или понижения давления, при носовых кровотечениях кровь не только вытекает из носовых ходов, а льется в рот и потоку, что провоцирует кашель и рвоту; промойте висцеру успокойте ребенка, иначе кровотечение только усилится, необходимо усадить его в прохладном месте так, чтобы он не запрокидывал голову назад, положите на нос платок, смоченный в холодной воде, если кровотечение не останавливается попробуйте сильно сжать обе половинки носа на 3-5 минут, или сделать тампон из ваты, смоченный перекисью водорода, если действия не помогают обратитесь к врачу.

### РЫБИЙ И ПЕРЕЛОМЫ

если после падения образовался синяк, появилась припухлость и боль, а поврежденная рука или нога ограничена в движении - это может быть как вывих так и перелом, ни в коем случае не сдвигайте-разгибайте пострадавшую часть тела, осторожно пощупайте место ушиба, если боль очень сильная дайте обезболивающее, важно чтобы по пути в травмпункт рука или нога не болтались, а были зафиксированы, также необходимо приложить холод, если дело осложняется открытой раной, промойте её и обработайте как осадину.

### ОТРАВЛЕНИЕ

оно может дать о себе знать через 2-3 часа после употребления сомнительных продуктов, но иногда симптомы "выкладываются" по 20-26 часов, для начала необходимо промыть желудок большим количеством воды или 2- процентным раствором пищевой соды, также необходим препарат способный вывести из организма вредные вещества: например измельченный активированный уголь (1 таблетка на 10 кг массы тела), разведенный в 100 мл теплой воды, чтобы избежать обезвоживания организма, дайте ему препарат для регидрации (восстановление водно-солевого баланса).

### СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

недомогание проявляется только через 6-8 часов, как и тепловой солнечный сопровождается нарушением кровообращения, потливостью, слабостью, головной болью, шумом в ушах, в иногда и потерей сознания, у ребенка повышается температура до 38-40 градусов, в таком случае необходимо раздеть ребенка, уложить его в прохладном месте, напоить прохладным чаем или минеральной водой, а затем прикладывать ко лбу холодные компрессы, также можно завернуть малыша в мокрую и хорошо выкрученную простыню, если температура не падает и состояние ухудшается немедленно вызывайте скорую помощь.

### СОЛНЕЧНЫЙ ОЖЕГ

это покраснение и болезненное воспаление кожи под воздействием солнечных лучей, если ожег достаточно сильный, то через некоторое время на пострадавшем участке появляются волдыри, а через пару дней кожа начинает облезать и шелушиться, при малейшем покраснении кожи уведите ребенка в дом или хотя бы в тень, обмойте пострадавшие участки прохладной водой и смажьте кремом, при появлении волдырей, обратитесь к врачу.

### ИГРЫ НА ВОДЕ

если ребенок просто нахлебался воды, отхлюпывается и задыхается, но в сознании, достаточно просто успокоить его, уложить во что-то теплое, если же ситуация критическая, важно соблюдать определенные правила:

не держите ребенка за голову, подхватите его под мышки обратите внимание на цвет кожи, если он синюшный, значит в легких ребенка вода, попытайтесь удалить жидкость из дыхательных путей, стоя на одном колене, уложите ребенка на свое согнутое так, чтобы на него опиралась нижняя часть грудной клетки, а верхняя часть туловища и голова свесились вниз, затем откройте ребенку рот и плавно надавите ребра на спину, повторите процедуру до тех пор пока не прекратится интенсивное вытекание воды, переверните ребенка на спину и сделайте искусственное дыхание, вызовите скорую помощь.

**НЕ СТОИТ ДУМАТЬ, ЧТО ОТРУБ С РЕБЕНКОМ СОСТОИТ ИЗ ОДНИХ ПЕРЛОМОВ И ОПАСНОСТЕЙ. ПО ЗНАТЬ, КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ НЕПРИЯТНОСТЕЙ, НУЖНО НАВЕРНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СПОКОЙНО СДЫХАТЬ.**



[indiz-shkola.com.ua](http://indiz-shkola.com.ua)



# Безопасное детство



Уважаемые родители, это простые правила безопасности в доме, на улице и на природе. Повесьте их в комнате вашего ребенка.

## ДОМА



### Не открывай дверь незнакомцам

Никогда не впускай посторонних в дом, кем бы они ни представились.



### Не высовывайся из окон

Никогда не залезай на подоконник. Не открывай окна. Не высовывайся из окон. Ни в коем случае не опирайся на москитную сетку открытого окна — она выпадает наружу и может выпасть вместе с тобой.



### Спички и зажигалки — не игрушка

Баловство с источником огня может привести к пожару



### Не включай без разрешения и присмотра электроприборы

Розетка, тройник, удлинитель, фен, утюг, нагревательные приборы при неумелом обращении очень опасны.



### Не пользуйся газом без разрешения и присмотра взрослых

Газовая плита, колонка, котел при неумелом обращении и игре с ними — источник опасности.

## НА ПРИРОДЕ



### Вода — источник опасности

Не отправляйся самостоятельно на пляж, на реки и пруды. Находишься там только в сопровождении взрослых. Заходи в воду только под присмотром и с разрешения взрослых. Не купайся и не ныряй в незнакомых местах.



### Лес и болото — не место для прогулок

Никогда не появляйся там без сопровождения родителей и родственников, знакомых тебе взрослых. Держись рядом с ними и не отставай. Если понял, что отстал — сразу зови на помощь. Научись простейшим правилам ориентирования в лесу.

## НА УЛИЦЕ



### Будь на связи

Твои родители должны всегда знать, где ты находишься. Имей при себе мобильный телефон, держи его заряженным, не выключай. Никогда не обманывай своих родных о том, где ты находишься.



### Запомни нужные телефоны

Знай наизусть телефоны твоих родителей и родственников, полиции, пожарной охраны, службы спасения. Знай свой домашний адрес и адреса своих родных.



### Будь рядом

Не покидай территории, которую твои родители определили тебе для игр и прогулок. Не уходи в незнакомые районы и дворы.



### Не доверяй незнакомцам

Не бери конфеты и угощение у незнакомых людей. Никуда и ни под каким предлогом с ними не уходи.



### Не стесняйся звать на помощь

Если ты чувствуешь опасность — не стесняйся громко звать на помощь и привлекать к себе внимание. Чем больше людей услышит о твоей беде, тем быстрее придет помощь.



### Будь осторожен на дороге

Не играй вблизи проезжей части. Переходи дорогу только в отведенном для этого месте — на переходах и светофорах. Когда переходишь дорогу — убедись, что машины тебя пропускают.



### Держись подальше от энергообъектов

Трансформаторная будка, подстанция, опора могут быть смертельно опасны. Не залезай в них. Никогда не бери упавшие на землю провода. Держись от них на безопасном расстоянии.



### Выбирай места для игр и прогулок

Стройки, пустыри, свалки, крыши, чердаки, подвалы, гаражи, промышленные зоны, котлованы, карьеры, кучи песка и гравия — не место для прогулок и игр. Всегда выбирай для этого безопасные места.



# Профилактика теплового и солнечного удара



Чтобы не рисковать, нужно научиться загорать в тени, а находясь на солнце, защищать свое тело и, особенно, глаза от ультрафиолетовых лучей.

Слишком длительное пребывание под палящими лучами солнца может повлечь за собой тяжелые ожоги кожи.

Они опасны не только тем, что они вызывают травму кожи, которая порой очень плохо заживает, но и своими отдаленными последствиями. Если человек в течении жизни перенес несколько солнечных ожогов, то у него значительно повышается риск развития онкозаболеваний кожи.

**Чтобы уберечься от солнечного и теплового удара необходимо соблюдать несколько несложных правил:**

1. По возможности не выходите из дома с 11 до 17 часов дня.
2. Носите одежду из натуральных тканей (хлопок, лен и др.).
3. Обязательно прикрывайте голову легкой, светлой шляпой, панамой, шапочкой с козырьком, косынкой. Глаза защищайте темными очками.
4. Соблюдайте правильный питьевой режим; неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажды, но и перегружает сердце. Лучше всего пить подкисленный чай, квас, соки, минеральную воду. При выходе из дома берите воду с собой.
5. Используйте крема с солнцезащитным фактором, это не дань моде, а необходимость.
6. Не находитесь на солнце на голодный желудок и сразу после еды.







# Осторожно клещи!



- Надо помнить, что в лесах, парках, особенно в высокой траве, в сырых местах обитают клещи.
- Избегайте темных мест и густых невысоких кустарников.
- Клещи часто сидят на кустах, растущих у обочин дорог и тропинок.
- При нахождении в местах, где могут быть клещи - осматривай себя и друзей регулярно.
- Одежду нужно подбирать такую, что бы клещу не было возможности подобраться к телу (закрытая обувь, длинные брюки, заправленные в носки, рубашка с длинными рукавами и обязательно головной убор).

- При обнаружении клеща на теле, необходимо срочно обратиться к медицинскому работнику, педагогу.







МКУ "Управление  
по делам ГО и ЧС"  
г. Дербент 2019 г.

## ПРОФИЛАКТИКА ЛЕТНИХ ДЕТСКИХ ТРАВМ

**Лето** - ты прекрасно, когда безопасно!

Чтобы избежать летних травм, выполняйте эти ПРАВИЛА

НА ВОДЕ



НЕ БАЛУЙСЯ  
НА ВОДЕ



НЕ ИГРАЙ  
НА ВЫСОКИХ  
БЕРЕГАХ



НЕ ЗАХОДИ  
ГЛУБОКО ВОДУ



ПРИ КАТАНИИ НА ЛОДКАХ  
И ЛОВЛЕ РЫБЫ С ЛОДОК НАДЕВАЙ  
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ



НЕ КУПАЙСЯ И НЕ НЫРЯЙ  
В НЕЗНАКОМЫХ МЕСТАХ



НИКОГДА НЕ ПЛАВАЙ  
БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ



НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ НА ВОДЕ  
НЕПЛАВАЮЩИМИ  
ИГРУШКАМИ





## УТОПЛЕНИЕ



Утопление - в 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения плавать.

взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставлять

ребенка без присмотра вблизи водоемов;

дети могут утонуть менее чем за две минуты даже в небольшом количестве воды - обязательно и надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т.д;

учите детей плавать, начиная с раннего возраста;

дети обязательно используйте детские спасательные жилеты соответствующего размера - при всех вариантах отдыха на открытой воде (лодки, плоты, водные велосипеды, «бананы», катера, яхты и др.)

учите детей правильно выбирать водоем для плавания – только там где есть разрешающий знак.

Помните – практически все утопления детей происходят в летний период.

## ОТРАВЛЕНИЯ



– чаще всего дети отравляются лекарствами из домашней аптечки - 60% всех случаев отравлений;

лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению

врача и ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах совершенно недоступных для детей;

следите за ребенком при прогулках в лесу - ядовитые грибы и ягоды - возможная причина тяжелых отравлений;

отбеливатели, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и смерть. Яды бывают опасны не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза к даже на одежду;

ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети могут по ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в абсолютно недоступном для детей месте;

отравление угарным газом - крайне опасно для детей и сопровождается смертельным исходом в 80-85% случаев - неукоснительно соблюдайте, правила противопожарной безопасности во всех местах пребывания детей, особенно там, где есть открытый огонь (печи, камины, бани и т.д.).

## УДУШЬЕ (асфиксия)



– 25% всех случаев асфиксий бывает у детей в возрасте до года из-за беспечности взрослых: аспирация пищи (вдыхание остатков пищи), прижатие грудного ребенка к телу взрослого во время сна в одной постели, закрытие дыхательных отверстий мягкими игрушками и др.;

маленьким детям нельзя давать еду с маленькими косточками или семечками;

во время еды нельзя отвлекать ребенка - смешить, играть и др. Не забывайте: «Когда я ем, я глух и нем».

нужно следить за ребенком во время еды. Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки - это признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья, которое может привести к смерти



# Меры профилактики и предупреждения бытового травматизма



**Следите за исправностью электропроводки и электроприборов.**



**Строго соблюдайте инструкции** по пользованию домашней бытовой техникой. Электроплиты должны быть с закрытой спиралью.



**Полы в комнате не должны быть скользкими.**

Правильно подбирать коврики для туалетных комнат, кухонь, где пол покрыт линолеумом или плиткой. Особенно опасны падения для пожилых людей, поэтому людям преклонного возраста следует ходить по квартире в домашней обуви на резиновой подошве.



**После каждого пользования газовой плитой закрывайте краны на плите и на вводящей трубе.** Перед уходом из дома, квартиры проверить, закрыты ли доступ газа.



**Научите детей** правильному обращению с отопительными приборами и соблюдению правил пожарной безопасности зимой в домах, где нет парового отопления. Недопустимы игры детей со спичками. Все лекарственные средства должны храниться в недоступных для детей местах.



**Исключите хранение** бытовой химии на кухне и в местах, доступных детям. Упаковки тщательно закрывайте. Стирку, уборку синтетическими средствами лучше делать в резиновых перчатках, особенно при чувствительной коже.



**Ведите здоровый образ жизни,**

не злоупотребляйте алкоголем, помните о том, что в состоянии опьянения легко получить травму и отравление.



**Повышенное внимание и бдительность не только в экстремальных условиях, но и в повседневной жизни, соблюдение правил дорожного движения помогут избежать травм и увечий, сохранить жизнь и здоровье на долгие годы.**



# ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ЛЕСУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ✓ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ;
- ✓ ОСТАВЛЯТЬ ПРОМАСЛЕННЫЙ ИЛИ ПРОПИТАННЫЙ БЕНЗИНОМ, КЕРОСИНОМ И ИНЫМИ ГОРЮЧИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ОБТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ;
- ✓ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЪЕЗД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В ЛЕС В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД;
- ✓ ОСТАВЛЯТЬ НА ОСВЕЩАЕМЫХ СОЛНЦЕМ МЕСТАХ БУТЫЛКИ ИЛИ ОСКОЛКИ СТЕКЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫМИ ЛИНЗАМИ;
- ✓ РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ;
- ✓ ВЫЖИГАТЬ ТРАВУ.



## ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ПОЖАРА:

- ✓ ОПРЕДЕЛИВ НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГНЯ, ПРИГНУВШИСЬ, БЕГИТЕ В НАВЕТРЕННУЮ СТОРОНУ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ФРОНТУ ОГНЯ;
- ✓ ОКУНИТЕСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ВОДОЕМ ИЛИ СМОЧИТЕ ОДЕЖДУ;
- ✓ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕХВАТКИ КИСЛОРОДА ДЫШИТЕ ЧЕРЕЗ МОКРЫЙ ПЛАТОК.



## КАК ПРАВИЛЬНО ТУШИТЬ НЕБОЛЬШОЙ ПОЖАР:




- ✓ ЗАСЫПАЙТЕ ОГОНЬ ЗЕМЛЕЙ, ЗАЛИВАЙТЕ ВОДОЙ;
- ✓ НЕБОЛЬШОЙ ОГОНЬ ЗАТАПТЫВАЙТЕ;
- ✓ НЕ УХОДИТЕ, ПОКА НЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОГОНЬ ПОТУШЕН.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ **01** СОТОВЫЙ **112**



# ПРИЧИНЫ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА



**1.** Переход дороги в неполюженном месте, перед близко идущим транспортом.

**2.** Игры на проезжей части или возле нее.

**3.** Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей части дороги.

**4.** Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или желтый сигнал светофора.

**5.** Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых насаждений и других препятствий.

**6.** Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного транспорта. Обход транспорта спереди или сзади.

**7.** Незнание правил перекрестка. Хождение по проезжей части при наличии тротуара.

**8.** Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. Движение по загородной дороге по направлению движения транспорта.

**СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!  
БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!**





## Отравления



- ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети могут по ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в абсолютно недоступном для детей месте;
- следите за ребенком при прогулках в лесу - ядовитые грибы и ягоды - возможная причина тяжелых отравлений;
- отравление угарным газом - крайне опасно для детей и сопровождается смертельным исходом в 80-85% случаев - неукоснительно соблюдайте правила противопожарной безопасности во всех местах пребывания детей, особенно там, где есть открытый огонь (печи, камины, бани и т.д.).





## Травмы на железнодорожном транспорте

Травмы на железнодорожном транспорте - нахождение детей в зоне железной дороги может быть смертельно опасно.

Строжайшим образом запрещайте подросткам кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов. Так называемый «зацепинг» - в конечном итоге - практически гарантированное самоубийство!







## Травмы на железнодорожном транспорте

Помните сами и постоянно напоминайте Вашим детям, что строго запрещается:



- переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом;
- запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;
- игры детей на железнодорожных путях запрещаются;
- приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров;
- проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
- ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к тяжелой травме.



# Как не допустить пожар в лесу

Уважаемые граждане!  
В ЛЕСАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ,  
ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ



ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ПРИ ОХОТЕ ГОРЮЧИЕ  
МАТЕРИАЛЫ



КУРИТЬ, БРОСАТЬ  
ОКУРКИ И ГОРЯЩИЕ  
СПИЧКИ



ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНЫ  
С НЕИСПРАВНОЙ  
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ  
ДВИГАТЕЛЯ



ВЫЖИГАТЬ СУХУЮ  
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ



МУСОРИТЬ И ОСТАВЛЯТЬ  
ПРОМАСЛЕННЫЕ  
ИЛИ ПРОПИТАННЫЕ  
ГОРЮЧИМИ ВЕЩЕСТВАМИ  
МАТЕРИАЛЫ

## СПОСОБЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ



### ЗАСЫПКА КРОМКИ ПОЖАРА ГРУНТОМ

На легких песчаных и супесчаных почвах сбивают пламя грунтом, а затем засыпают им тлеющую кромку.



### ЗАХЛЕСТЫВАНИЕ ПЛАМЕНИ ПО КРОМКЕ ПОЖАРА

Тушение огня пучками веток лиственных пород, срубленным деревцем, другими подручными средствами – мешковиной, прорезиненной тканью или другой материей, прикрепленной к палке.



### МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ПОЛОСЫ И КАНАВЫ

Прокладывают на некотором удалении от кромки пожара без предварительной остановки огня. Они должны упираться в противопожарные барьеры – дороги, ручьи и др.





ОБЛАСТНОЙ  
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРОФИЛАКТИКА ЛЕТНИХ ДЕТСКИХ ТРАВМ

**Лето - ты прекрасно, когда безопасно!**

**Чтобы избежать летних травм, выполняйте эти ПРАВИЛА**

**В ЛЕСУ**



НЕ ПРОБУЙ НА ВКУС НЕЗНАКОМЫЕ ЯГОДЫ, РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ: ОНИ МОГУТ БЫТЬ ЯДОВИТЫ



ВОЗЬМИ С СОБОЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ С РОДСТВЕННИКАМИ



НЕ ЗАБИРАЙ ДЕТЕНЫШЕЙ ЖИВОТНЫХ: ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕНОСЧИКАМИ ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



ВЕРНИСЬ ИЗ ЛЕСА ДО НАСТУПЛЕНИЯ ТЕМНОТЫ



НЕ БЕЙ СТЕКЛО, ПОРАНИШЬСЯ САМ И НАНЕСЕШЬ ВРЕД ОБИТАТЕЛЯМ ЛЕСА



НЕ РАЗЖИГАЙ КОСТЕР БЕЗ ВЗРОСЛЫХ



НЕ ХОДИ В ЛЕС ОДИН, ТОЛЬКО СО ВЗРОСЛЫМИ



НЕ ПОДХОДИ К ДИКИМ ЖИВОТНЫМ



НЕ УХОДИ ВГЛУБЬ ЛЕСА







ОБЛАСТНОЙ  
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРОФИЛАКТИКА ЛЕТНИХ ДЕТСКИХ ТРАВМ

**Лето - ты прекрасно, когда безопасно!**

**Чтобы избежать летних травм, выполняйте эти ПРАВИЛА**

**НА УЛИЦЕ**



НЕ БАЛУЙСЯ НА ШКОЛЬНОЙ  
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ



НЕ ГЛАДЬ И НЕ ДРАЗНИ  
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ



НЕ ТРОГАЙ ЧУЖИЕ ВЕЩИ



НЕ ИГРАЙ ВБЛИЗИ ТЕПЛОТРАСС,  
ТЕПОПУНКТОВ И ДРУГИХ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАПУСКАЙ  
ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ  
ВБЛИЗИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ  
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ



НЕ КАСАЙСЯ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ЛИНИЙ  
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ: ОНИ МОГУТ  
НАХОДИТЬСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ



НЕ ПОДХОДИ БЛИЗКО  
К МЕСТУ АВАРИИ,  
НЕ ЗАХОДИ ЗА ОГРАЖДЕНИЯ

